


Hsan premium

IDROPITTURA PER USO PROFESSIONALE
IDEALE PER AMBIENTI IN CUI È RICHIESTO UN ELEVATO LIVELLO DI IGIENE



RIVEDIIL®
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY *By C.C.*

PITTURE A BASE DI RESINE ACRILICHE MICRONIZZATE DI ULTIMA GENERAZIONE

	Proprietà	• Ottima resistenza all'abrasione a umido • Elevata distensione • ottima lavabilità • Possibilità di ottenere tinte brillanti • Consente di ottenere superfici particolarmente lisce su intonaci molto fini		
	Dati tecnici • Finitura: • Densità EN ISO 2811-1: • Spessore EN ISO 2808:	HSAN PREMIUM SEMI GLOSS Lucido Ca. 1,27 kg/L	HSAN PREMIUM SATIN Satinato Ca. 1,48 kg/L 58 µm	HSAN PREMIUM MATT Opaco Ca. 1,60 kg/L 94 µm

CERTIFICAZIONI



CHINA COMPULSORY
CERTIFICATE

RICERCA E SVILUPPO RIVEDIL BY COSIMO CODARDO

Il laboratorio di Ricerca e Sviluppo Rivedil è un ambiente altamente specializzato dedicato all'innovazione nel settore delle finiture e dei rivestimenti decorativi. Qui tecnici e ricercatori collaborano per studiare nuove formulazioni, migliorare le performance dei prodotti esistenti e sviluppare soluzioni sostenibili adatte alle esigenze del mercato moderno. Attraverso test rigorosi, tecnologie avanzate e una costante attenzione alla qualità, il laboratorio Rivedil garantisce risultati affidabili e prodotti all'avanguardia, unendo creatività, competenza e precisione scientifico.





Una pittura straordinaria,
morbida al tatto e ricca di
eleganza.

La sua tecnologia easy-clean
di nuova generazione la rende
davvero unica: può essere pulita
con la stessa facilità di una finitura
satinata,
ma conserva tutto il fascino di un
effetto opaco, satinato o lucido.
Inodore e priva di agenti nocivi,
rende ogni ambiente più sano e
accogliente.



HSAN PREMIUM SEMI GLOSS



Idropittura per uso professionale super lavabile e igienizzante per interni con finitura semilucida.




DISPONIBILE NEI FORMATI
4 - 12 L



- IGIENIZZANTE
- SUPER LAVABILE
- LUCIDO

RESA (A DUE MANI)	8 -10 m ² /l	
RESA CONFEZIONE	L 4: 35 -40 m ² 2 mani L 12: 100 - 120m ² 2 mani	
DILUIZIONE	Acqua 15 - 20% 1° mano 10 - 15% 2° mano	
ESSICCAZIONE	12 -24 h secondo temp.	
ATTREZZI	Pennello - Rullo	



COLOR CHART

HSAN PREMIUM SATIN



Idropittura per uso professionale super lavabile e igienizzante per interni con finitura satinata.



DISPONIBILE NEI FORMATI
4 - 12 L



- IGIENIZZANTE
- SUPER LAVABILE
- SATINATO

RESA (A DUE MANI) 6 - 8m²/l

RESA CONFEZIONE
L 4: 25 - 35 m² 2 mani
L 12: 80 - 100 m² 2 mani


DILUIZIONE Acqua 15 - 20% 1° mano
10 - 15% 2° mano



ESSICCAZIONE 12 -24 h secondo temp.



ATTREZZI Pennello - Rullo



COLOR CHART

HSAN PREMIUM MATT



Idropittura per uso professionale super lavabile e igienizzante per interni con finitura opaca.



DISPONIBILE NEI FORMATI
4 - 12 L



- IGIENIZZANTE
- SUPER LAVABILE
- OPACO

RESA (A DUE MANI) 6 - 8 m²/l

RESA
CONFEZIONE L 4: 25 - 35 m² 2 mani
L 12: 80 - 100 m² 2 mani


DILUIZIONE Acqua 20 - 25% 1° mano
15 - 20% 2° mano



ESSICCAZIONE 12 - 24 h secondo temp.



ATTREZZI Pennello - Rullo



COLOR CHART

CICLO APPLICATIVO E PRODOTTI CORRELATI

Preparazione dei supporti

Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite esenti da tracce di grasso, sporco, muffe e macchie di umidità. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei.

Applicazione su MURI NUOVI



Applicare il primer isolante acrilico super concentrato prima della pittura



SCIK PURAL ACRIL

L 0,750: 90-110 m²

L 5: 600-750 m²



TOOLS
PENNELLO
RULLO TOTAL ROLLER 23

Finire quindi con due mani di **HSAN PREMIUM SEMI GLOSS / SATIN / MATT**

Applicazione su MURI VECCHI



Carteggiare, eliminare strati vecchi di pitture e stuccare eventuali fessure o lesioni.



RIEMPI STUCCO TRE STELLE

Stucco riempitivo in polvere

KG 1 - KG 5 - KG 15

— ○ —



TOOLS
FRATTONE



RASAN STUCCO - Stucco in pasta per rasature muri

L 5 - L 12

— ○ —



TOOLS
FRATTONE

K STUKK + - Stucco dolce rasante per interni.

L 10

Applicare il primer isolante acrilico super concentrato prima della pittura



SCIK PURAL ACRIL

L 0,750: 90-110 m²

L 5: 600-750 m²



TOOLS
PENNELLO
RULLO TOTAL ROLLER 23

In caso di pareti che presentano particolari disomogenità di colori, o forti colorazioni applicare:



SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO

Primer isolante acrilico superbianco, coprente.

Adatto per la preparazione del supporto prima della pitturazione.

L 5: 90 - 100 m²

L 10: 180 - 200 m²



TOOLS
PENNELLO
RULLO TOTAL ROLLER 23

Finire quindi con due mani di **HSAN PREMIUM SEMI GLOSS / SATIN / MATT**

NOTA: IN CASO DI PARETI INFETTE DA MUFFE E FUNGHI:

1 Effettuare un lavaggio bonificante con SCIK BONIFIK.



SCIK BONIFIK

L 0,750: 12 - 15 m²

L 5: 75 - 100 m²



TOOLS
AIRLESS
PENNELLO
RULLO TOTAL ROLLER 23

2 Applicare un primer isolante acrilico antimuffa.



SCIK ACRIL BONIFIK

L 0,750: 37-45 m²

L 5: 250-300 m²



TOOLS
AIRLESS
PENNELLO
RULLO TOTAL ROLLER 23

Finire quindi con due mani di **HSAN PREMIUM SEMI GLOSS / SATIN / MATT**

RIVEDIL®

EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY *By C.C*

DECORAZIONI RIVEDIL - S.r.l.
VIA PROVINCIALE SALICE-VEGLIE 1
73015 SALICE SALENTINO (LE - ITALY)
TEL. (+39) 0832 731293 INFO@RIVEDIL.IT - EXPORT@RIVEDIL.COM



WWW.RIVEDIL.COM

